

via A. B. Sabin, 5/C 43100 Pilastrello (PR) tel. +39 0521 642126 fax +39 0521 643941 e-mail: info@polynew.it

Shin-Nippon

NCT-200

Nuovo modello di Tonometro a Soffio Shin Nippon.


L'NCT-200 è uno strumento progettato per essere gentile e leggero sul paziente e completo per un preciso esame di tonometria, con anche la correzione della IOP misurata in base alla pachimetria corneale. Un nuovo e rivoluzionario meccanismo controlla la forza del soffio adattandolo totalmente alla pressione soggettiva. L'NCT-200 è semplicissimo da utilizzare, il soffio comincia in automatico quando lo strumento è allineato all'apice corneale, senza alcuna possibilità di errore da parte dell'operatore.


- Nuovo design tecnologico
- Monitor da 5.7" reclinabile sia verticalmente che orizzontalmente
- Esame automatico
- Correzione pachimetrica
- S.P.C. Smart puffinf control: nuovo sistema per il controllo della forza del soffio
- Visualizzazione della media delle misurazioni
- Messaggi acustici e visivi su display il cono di misura è troppo vicino all'occhio
- Rivoluzionario sistema di allineamento all'apice corneale
- Sistema di sicurezza contro urti all'occhio dell'esaminato
- Indici di attendibilità delle singole misurazioni
- Pulsanti "touch screen"











1 di 2 07/03/2018 11:58

Scheda tecnica

RANGE DI MISURA: 0-60 mmHg / 0.1-8.0 kPa

PRECISIONE: 1mmHg/0.1kPa

STEP DI MISURA: 1 mmHg - 0.1 kPa DISTANZA DI LAVORO: 11 mm

STIMOLO FISSAZIONE: Stimolo verde fisso o lampeggiante

CORREZIONE PACHIMETRICA: Funzione input dei dati pachimetrici

METODO MISURA: Automatico, Manuale **MONITOR**: Display LCD a colori da 5.7"

STAMPANTE: Termica

DIMENSIONI: L 240 mm P 422 mm A 430 mm

PESO: 13 Kg

RANGE MENTONIERA: +/- 30mm

DATA OUTPUT: Interfaccia RS-232 C

ALIMENTAZIONE: Tensione: 110-240V Frequenza: 50/60 Hz Consumo: 60 VA

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Manuale d'uso + Cavo alimentazione + Carta per stampante + Cartine mentoniera + Copertina + Fusibili + Carta stampante + Chiodini fissaggio mentoniera

+ Cavo di alimentazione

Copyright © 2010 Polyoftalmica.New S.r.l. - P.IVA 02148950344 -

2 di 2